



Hobbius®

ДЕТСКАЯ ВЯЗАЛЬНАЯ МАШИНА

Инструкция



- 1 – игла ручная для сшивания вязаных изделий (пластик)
- 2 – держатель нити
- 3 – крючок для вязания (пластик) Ø 3.5 мм
- 4 – нитенаправитель
- 5 – корпус машины для вязания
- 6 – переключатель режимов работы
- 7 – вращающаяся ручка машины
- 8 – ножки для машины, 3 шт.
- 9 – пряжа для вязания, 100% акрил, вес: 25 г, длина: 75 ± 4 м, 2 мотка
- 10 – ручка-купол машины





рис. 1



Сборка машины:

- Закрепите ручку-купол и держатель нити на корпусе машины для вязания (рис. 1).
- Переверните корпус машины для вязания и закрепите три ножки на дне машины (рис. 2).

рис. 2




рис. 3



- Переместите переключатель в положение «Круговое вязание» (рис. 3).
- Возмите моток пряжи и проденьте нить в нитенаправитель, кончик нити опустите внутрь машинки (рис. 4)
- Вращайте ручку по часовой стрелке, чтобы игла поднялась вверх. Закрепите нить справа на внутренней части крючка иглы 1 розового цвета (рис. 5).
- Вращайте медленно ручку по часовой стрелке, делая пропуски через одну иглу, то есть протягивайте нить через каждую вторую иглу. Например, закрепляйте нить в игле 1 и игле 3 (рис. 6).
- Нить должна обойти цилиндр один раз. Обратите внимание, если нить была закреплена правильно, то в конце она пройдет мимо последней иглы (рис. 7).
- Вставьте нить в держатель (рис. 8).
- Можете приступать к вязанию изделия. Поворачивая ручку машины, не забывайте ослаблять нить (рис. 9).

Во время вязания первых трех рядов поворачивайте ручку медленно и аккуратно. После пятого оборота потяните вниз отвязанное изделие в машине.

рис. 6




рис. 5





рис. 7



Если нить не будет свободной, трудно будет вращать ручку.

рис. 8





рис. 9



Натяжение нити



для толстой нити



для средней нити



для тонкой нити

Если нить закончилась или нужно использовать новый цвет нити:

1. Отрежьте нить ножницами, оставляя примерно 10 см от держателя (рис. 10 а).

2. Возьмите концы оставшейся и новой нити и свяжите их (рис. 10 в).

3. Продолжайте вязать дальше (рис. 10 с).

рис. 10 а




рис. 10 в





рис. 10 с



Окончание работы:

1. Отрежьте нить ножницами, оставляя примерно 15 см от изделия.

2. Выньте конец нити из нитенаправителя и вденьте ее в ушко ручной иглы.

3. Поверните медленно ручку машины по часовой стрелке, петля снимется с иглы машины. Пропустите ручную иглу с нитью через петлю (рис. 11).

4. Повторяйте шаг 3, пока все петли не будут нанизаны на нить (рис. 12).

5. Выберите способ обработки изделия:

а) Оформление открытого шва: завяжите узел и отрежьте

нить ножницами (рис. 13 а).

в) Оформление закрытого шва: потяните конец нити

с ручной иглой и стяните петли. Сделайте пару узлов, спрячьте конец нити и отрежьте лишнее (рис. 13 в и 13 с).

В конце каждого действия могут оставаться один или несколько незакрепленных концов нити. Спрятте эти концы, сплетая их в изделие (рис. 14).

Проденьте незакрепленную нить в иглу и вплетите ее в петли с изнаночной стороны изделия.

рис. 13 а




рис. 13 в




рис. 13 с



рис. 14




Вязание прямого полотна:

- Переместите переключатель в положение «Прямое полотно» (рис. 15).
 - Поверните ручку против часовой стрелки до упора.
 - Закрепите нить в машине, как указано в разделе «Круговое вязание», пункты 2-7.
- Когда ручка дойдет до упора, поверните ее против часовой стрелки. Когда ручка снова остановится, поверните ее по часовой стрелке. Продолжайте вязать, поочередно поворачивая ручку по часовой стрелке и против часовой стрелки.
- Внимание:** каждый раз, когда ручка доходит до упора, натягивайте нить, чтобы обеспечить аккуратный вид изделию по краям (рис. 16).
- Чтобы закончить изделие, установите переключатель в положение «Круговое вязание» (вверх) и снимите изделие с вязальной машины (см. раздел инструкции «Окончание работы».)

рис. 15



рис. 16



Соединение прямых полотен:

- Возьмите нить в цвет полотен, вденьте конец нити в ушко ручной иглы и завяжите узел на одном конце нити. (рис.17).
- Соедините каждую петлю полотен друг с другом с помощью ручной иглы с нитью (рис. 18).
- В конце сделайте петлю и протяните через нее иглу, чтобы сделать узел.
- Отрежьте остаток нити ножницами (рис. 19).

рис. 17





рис. 18



рис. 19



Создание бахромы:

- Нарежьте нити длиной 14-15 см, чтобы получилась бахрома длиной 7 см.
Если использовать нити разных цветов, бахрома будет яркой.
- Сложите пополам 3-5 нитей. С помощью крючка для вязания проденьте нити через петлю последнего ряда вязаного изделия (рис. 20).
- Вытяните концы нитей через петлю (рис. 21) и затяните ее (рис. 22).
- Повторите шаги 2-3 до конца последнего ряда изделия, оставляя равномерные промежутки между петлями. При необходимости повторите действия на другом конце вязаного изделия.

рис. 20




рис. 21



рис. 22

